

64575 1000 W 230 V

Галогенные лампы высоковольтные одноцокольные



Области применения

- Профессиональное кино- и телевизионное производство

Характеристики продукта

- Работа от сетевого напряжения: 120 В | 230 В | 240 В
- Цветовая температура: 2 900 К | 3 000 К (с увеличенным сроком службы)
- Цветовая температура: 3 200 К (для профессионального кино- и телепроизводства)
- Цветовая температура: 3 400 К (для обеспечения максимальной световой отдачи)



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	1000,00 Вт
Номинальное напряжение	230 В

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	33000 лм
Цветовая температура	3400 К

Размеры и вес



Диаметр	24,0 mm
Длина	67,5 mm
Освещаемое поле	14,0*14,0 mm ²
Диаметр спирали	14,0 mm

Срок службы

Срок службы	15 h
-------------	------

Дополнительные данные

Цоколь	GX6.35
--------	--------

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

Сертификаты и Стандарты

EEI - Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---

Классификация


Техническое описание продукта

ANSI код	EGY
Номер заказа	64575 1000W 230

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321098856	OSRH64575	-	-	-

Техническое описание продукта



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321098856	64575 1000 W 230 V	Folding carton box 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	0.20 дм ³	26.60 g
4008321098863	64575 1000 W 230 V	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм ³	349.00 g
4052899274556	64575 1000 W 230 V	Folding carton box 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 дм ³	26.60 g
4052899274563	64575 1000 W 230 V	Shipping carton box 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 дм ³	406.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Дополнительную информацию по пинч-технологии см. в следующей брошюре:

“A whole lotta shakin’ goin’ on!” («Настоящая встряска!») Новые галогенные лампы с пинч-технологией, используемой в кварцевых лампах. (122 Вт 100 DE 08/05)

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.