

64322

Галогенные лампы, управляемые током, одноцокольные

Области применения

- Освещение аэродромов



Преимущества продукта

- Сниженные эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы
- Моментальная и постоянная светотдача в течение всего срока службы лампы
- Работа без мерцания
- Без ртути

Характеристики продукта

- Диммируемый
- Инфракрасное излучение, обеспечивающее освещение в самых неблагоприятных условиях



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	30,00 Вт
Ток лампы	6,6 А

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	400 лм
----------------------------	--------

Размеры и вес



Диаметр	13,5 mm
Длина	44,5 mm
Длина центра нити накала	25,4 mm

Срок службы

Срок службы	1500 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	GY9.5
--------	-------

Возможности / мощности

Положение горения	s90 ¹⁾
-------------------	-------------------

¹⁾ Přes příčné vlákno lze naklonit pod libovolným úhlem v poloze s90

Классификация

ANSI код	EXL
Номер заказа	64322 30W GY9.5

Информация для конкретной страны

Техническое описание продукта

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321100146	OSR64322EXL	-	-	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Во избежание травмирования людей и порчи имущества галогенные лампы разрешается использовать только в подходящих светильниках, оснащенных соответствующими устройствами (защитные экраны, решетки и т.д.), для гарантии того, что в случае взрыва лампы никакие детали/осколки не вылетят наружу и ультрафиолетовое излучение не проникнет наружу. Также необходимо разместить предупреждающий знак, указывающий на то, что лампы интенсивно излучают тепло. Подробная информация предоставляется по запросу.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321100146	64322	Folding carton box 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	0.20 дм ³	21.00 g
4008321100153	64322	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм ³	321.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по лампам для освещения аэродромов см. в брошюре:
«Надежные путеводные звезды – эффективные решения для освещения аэродромов: галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и светодиодные источники света».

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.