64339 C 105-10

Управляемые током галогенные лампы с отражателем 62...105 Вт

Преимущества продукта

- Сниженные эксплуатационные расхода и расходы на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы
- Моментальная и постоянная светоотдача в течение всего срока службы лампы
- Работа без мерцания
- Без ртути

Характеристики продукта

- Диммируемый
- По запросу поставляются комбинации соединителей A, B, C/Z
- Инфракрасное излучение, обеспечивающее освещение в самых неблагоприятных условиях

© 2017, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	105,00 Вт
Ток лампы	6,6 A

Фотометрические данные

Сила света	30000 кд
Осевая сила света	32000 кд

Размеры и вес



Диаметр	50,4 mm
Длина	48,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	48,00 mm

Срок службы

Срок службы	1000 h

Возможности / мощности

Положение горения	Горизонтальный
Сетевые клеммы	Leads w/male flat connectors

Классификация

Номер заказа	64339 C 105W-10

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара **METEL**	**SEG-No.**	**STK-Number**	**UK Org**
4008321105486	OSRH64339C	-	-	-

© 2017, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Во избежание травмирования людей и порчи имущества галогенные лампы разрешается использовать только в подходящих светильниках, оснащенных соответствующими устройствами (защитные экраны, решетки и т.д.), для гарантии того, что в случае взрыва лампы никакие детали/осколки не вылетят наружу и ультрафиолетовое излучение не проникнет наружу. Также необходимо разместить предупреждающий знак, указывающий на то, что лампы интенсивно излучают тепло. Подробная информация предоставляется по запросу.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт.**)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4008321105486	64339 C 105-10	Folding carton box 1	63 mm x 50 mm x 50 mm	0.16 дм³	38.33 g
4008321105493	64339 C 105-10	Shipping carton box 20	257 mm x 134 mm x 112 mm	3.86 дм³	789.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по лампам для освещения аэродромов см. в брошюре:
«Надежные путеводные звезды – эффективные решения для освещения аэродромов: галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и светодиодные источники света».

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2017, OSRAM GmbH. All rights reserved.