

aluPAR 64 1000 W 230 V NSP

aluPAR 64 | Галогенные лампы с параболическим алюминиевым отражателем PAR64 с штырьковым цоколем



Преимущества продукта

- Возможна экологически целесообразная утилизация благодаря демонтажу лампы
- Более простое обслуживание и меньше транспортные расходы вследствие уменьшения веса до 50%
- Прочная конструкция лампы для длительного срока службы
- Улучшенная безопасность благодаря встроенному предохранителю согласно DIN IEC 60432-2
- Полное соответствие стандартам ANSI и CE

Характеристики продукта

- Модульная концепция лампы
- Легкий алюминиевый параболический отражатель и передняя панель соединены механически
- В наличии aluPAR 56 и aluPAR 64 различной мощности для высокой гибкости



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	1000,00 Вт
Номинальное напряжение	230 В

Фотометрические данные


Номинальный световой поток	297000 лм
Сила света	297000 кд
Цветовая температура	3200 К

Светотехнические параметры

Угол излучения	14/10 ° 1)
----------------	------------

1) Угол половинной яркости 50°

Размеры и вес



Диаметр	204,0 mm
Длина	152,4 mm

Срок службы

Срок службы	300 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Цоколь	GX16d
Комментарий о продукте	Угол излучения: NSP = узкий угол излучения

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---

Техническое описание продукта

Классификация

ANSI код	EXD
Малое усилие подключения	CP/61
Номер заказа	ALUPAR 64 1000W

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321205797	OSRALUPAR1000NSP	-	-	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Во избежание травмирования людей и порчи имущества лампы aluPAR 56 и aluPAR 64 разрешается использовать только в подходящих светильниках, оснащенных соответствующими устройствами (закрывающие панели и т.д.), которые гарантируют, что в случае взрыва лампы никакие детали/осколки не вылетят наружу. Из-за выделения тепла разрешается использовать только термостойкие соединения (патроны) для ламп. Не используйте вблизи людей или легко воспламеняющихся, чувствительных к нагреву материалов или материалов, которые могут быть повреждены вследствие высушивания. Подробная информация предоставляется по запросу.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321205797	aluPAR 64 1000 W 230 V NSP	Folding carton box 1	194 mm x 166 mm x 169 mm	5.44 дм ³	612.00 g
4008321205803	aluPAR 64 1000 W 230 V NSP	Shipping carton box 6	510 mm x 210 mm x 355 mm	38.02 дм ³	4054.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по лампам aluPAR можно найти в брошюре:
«В своем собственном классе. Лампы OSRAM PAR для освещения развлекательно-досуговых центров: светлее, ярче, привлекательнее».

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.