

## HALOPIN PRO 33 W 230 V G9

HALOPIN PRO | Галогенные лампы с цоколем G9



### Области применения

- Освещение общего назначения
- Освещение рабочего места
- Освещение для чтения
- Освещение обеденного стола
- Подсветка зеркал
- Направленное освещение
- Декоративная подсветка

### Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Невероятно компактные размеры – революционно новые конструкции светильников
- Прочная конструкция спиральной нити накала благодаря уникальной инновационной технологии обжима колбы
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Соответствует IEC 60432-2 благодаря наличию встроенного плавкого предохранителя
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Надежное отключение лампы
- Не содержит ртути

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- Регулируемый
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : 100

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Номинальная мощность           | 33,00 Вт |
| Номинальное напряжение         | 230 В    |
| Мощность                       | 33,00 Вт |
| Коэффициент мощности $\lambda$ | 1,00     |
| Мощность заменяемой лампы      | 40 Вт    |


#### Фотометрические данные

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Номинальный световой поток     | 460 лм     |
| Цветовая температура           | 2700 K     |
| Цветность света (обозначение)  | Warm White |
| Световой поток                 | 460 лм     |
| Индекс цветопередачи <b>Ra</b> | 100        |

#### Светотехнические параметры

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Время зажигания | 0,0 s |
|-----------------|-------|

#### Размеры и вес



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Диаметр                  | 14,0 mm |
| Длина                    | 43,0 mm |
| Длина центра нити накала | 22,0 mm |
| Общая длина              | 43,0 mm |
| Внешняя колба            | T13,3   |
| Максимальный диаметр     | 14,0 mm |

#### Срок службы

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Номинальный срок службы | 2000 h |
|-------------------------|--------|

## Техническое описание продукта

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Срок службы лампы                       | 2000 h |
| Количество циклов переключения          | 50000  |
| Спад свет.потока в течение срока службы | 0,80   |

### Дополнительные данные

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Цоколь                   | G9     |
| Содержание ртути в лампе | 0,0 mg |
| Не содержит ртути        | Да     |

### Возможности / мощности

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Положение горения      | Любой |
| С регулировкой яркости | Да    |

### Сертификаты и Стандарты


|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Класс энергопотребления | D               |
| Энергопотребление       | 33 кВт-ч/1000 ч |

### Классификация

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Международная система кодирования ламп | HSGST/C/UB-33-230-G9-22 |
|----------------------------------------|-------------------------|

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта         | Упаковка (цена/шт.)     | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем     | Вес брутто |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 4008321208668 | HALOPIN PRO 33 W 230 V G9 | Shipping carton box 20  | 144 mm x 64 mm x 118 mm           | 1.09 дм³  | 136.00 g   |
| 4008321208668 | HALOPIN PRO 33 W 230 V G9 | Shipping carton box 200 | 485 mm x 137 mm x 154 mm          | 10.23 дм³ | 954.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.