

64610 HLX

Низковольтные галогенные лампы без отражателя



Области применения

- Лампы для специальных светильников
- Волоконная оптика для медицинских целей (HLX)

Преимущества продукта

- По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача (HLX)
- Мгновенное освещение (HLX)
- Улучшенная энергоэффективность благодаря дополнительному инфракрасному нанесению колбы (XIR)
- По сравнению со стандартными лампами до 30% выше световая отдача (XIR)

Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
- Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
- Диммируемый (HLX)
- Вольфрамовая галогенная капсула XIR с ксеноновым наполнением



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	50,00 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В

Фотометрические данные

Цветовая температура	3350 К
Номинальный световой поток	1600 лм

Размеры и вес



Диаметр	11,5 mm
Длина	44,0 mm
Длина центра нити накала	30,0 mm ¹⁾
Длина спирали	3,30 mm
Освещаемое поле	3,3*1,6 mm ²
Диаметр спирали	1,6 mm

¹⁾ ±0.3 mm

Срок службы

Срок службы	50 h
-------------	------

Дополнительные данные

Цоколь	G6.35
--------	-------

Возможности / мощности

Положение горения	s90
-------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---


Классификация

ANSI код	BRL
Малое усилие подключения	A1/220
Номер заказа	64610 HLX 50W 1

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006697	OSRH64610HLX	-	-	-

Техническое описание продукта



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300006697	64610 HLX	Folding carton box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 дм³	5.20 g
4050300890593	64610 HLX	Shipping carton box 40	144 mm x 120 mm x 121 mm	2.09 дм³	221.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.