

64607 50 W 8 V

Галогенные лампы с отражателем MR16



Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	50,00 Вт
Номинальное напряжение	8 В

Светотехнические параметры

Фокусная длина	32,0 mm
----------------	---------

Размеры и вес



Диаметр	51,0 mm
Длина	42,0 mm

Срок службы

Срок службы	50 h
-------------	------

Дополнительные данные

Покрытие	Аллюминий
Цоколь	GZ6.35

Возможности / мощности

Охлаждение	Усиленный
Положение горения	p90/p15

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---

Классификация

ANSI код	EFM
----------	-----


Техническое описание продукта

Малое усилие подключения	A1/229
Номер заказа	64607 EFM 50W 8

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006789	OSRH64607	-	-	-

Техническое описание продукта



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300006789	64607 50 W 8 V	Folding carton box 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	0.12 дм³	36.00 g
4050300946399	64607 50 W 8 V	Shipping carton box 20	238 mm x 123 mm x 105 mm	3.07 дм³	796.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Дополнительную техническую информацию см. в следующей брошюре OSRAM:
список перекрестных ссылок «Технология и применения, низковольтные галогенные лампы с вольфрамовой нитью накопления») «Галогенные лампы низкого и среднего напряжения для развлечения, технических и медицинских применений»

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.