

64642 HLX

Низковольтные галогенные лампы без отражателя



Области применения

- Лампы для специальных светильников
- Волоконная оптика для медицинских целей (HLX)

Преимущества продукта

- По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача (HLX)
- Мгновенное освещение (HLX)
- Улучшенная энергоэффективность благодаря дополнительному инфракрасному нанесению колбы (XIR)
- По сравнению со стандартными лампами до 30% выше световая отдача (XIR)

Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
- Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
- Диммируемый (HLX)
- Вольфрамовая галогенная капсула XIR с ксеноновым наполнением



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	150,00 Вт
Номинальное напряжение	24,0 В

Фотометрические данные

Цветовая температура	3450 К
Номинальный световой поток	5000 лм

Размеры и вес



Диаметр	11,5 mm
Длина	50,0 mm
Длина центра нити накала	31,7 mm ¹⁾
Длина спирали	6,00 mm
Освещаемое поле	6,0*3,2 mm ²
Диаметр спирали	3,2 mm

¹⁾ ±0.3 mm

Срок службы

Срок службы	300 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Цоколь	G6.35
--------	-------

Возможности / мощности

Положение горения	s90
-------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---


Классификация

ANSI код	FDV
Малое усилие подключения	M/184
Номер заказа	64642 HLX 150W

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300012025	OSRH64642HLX	-	4736542	-

Техническое описание продукта



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300012025	64642 HLX	Folding carton box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 дм³	5.80 g
4050300992129	64642 HLX	Shipping carton box 40	119 mm x 132 mm x 121 mm	1.90 дм³	233.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.