

64250 HLX

Низковольтные галогенные лампы без отражателя



Области применения

- Лампы для специальных светильников
- Волоконная оптика для медицинских целей (HLX)

Преимущества продукта

- По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача (HLX)
- Мгновенное освещение (HLX)
- Улучшенная энергоэффективность благодаря дополнительному инфракрасному нанесению колбы (XIR)
- По сравнению со стандартными лампами до 30% выше световая отдача (XIR)

Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
- Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
- Диммируемый (HLX)
- Вольфрамовая галогенная капсула XIR с ксеноновым наполнением



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	20,00 Вт
Номинальное напряжение	6 В

Фотометрические данные

Цветовая температура	3350 К
Номинальный световой поток	460 лм

Размеры и вес



Диаметр	9 mm
Длина	31,0 mm
Длина центра нити накала	19,4 mm ¹⁾
Длина спирали	2,30 mm
Освещаемое поле	2,3*0,8 mm ²
Диаметр спирали	0,8 mm

¹⁾ ±0.3 mm

Срок службы

Срок службы	100 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Цоколь	G4
--------	----

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---


Классификация

ANSI код	ESB
Малое усилие подключения	M/30
Номер заказа	64250 HLX 20W 6

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300012407	OSRH64250HLX	-	4739345	-

Техническое описание продукта



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300012407	64250 HLX	Folding carton box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 дм³	3.60 g
4050300890999	64250 HLX	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм³	190.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.