

## HBO 350 W/S

Другие микролитографические лампы до 1.000 Вт




## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	350,00 Вт
Номинальное напряжение	68,0 В
Номинальный ток	5,15 А
Ток лампы	5,15 А
Тип тока	Постоянный ток
Мощность	350,00 Вт

#### Размеры и вес



Диаметр	20,0 mm
Длина	127,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	127,00 mm
Длина центра нити накала	52,5 mm <sup>1)</sup>
Расстояние между электродами (холод)	3,0 mm

<sup>1)</sup> Расстояние между основанием цоколя и концом электрода или анода (холодный)

#### Срок службы

Срок службы	600 h
-------------	-------

#### Дополнительные данные

Цоколь	SFcy10-4/15 <sup>1)</sup>
Анод	SFcy10-4 <sup>1)</sup>
Катод	SFcy10-4 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> С резьбой 8-32 UNC-3 В

#### Возможности / мощности

Охлаждение	Конвекция <sup>1)</sup>
------------	-------------------------

## Техническое описание продукта

Положение горения	Вертикальный <sup>2)</sup>
-------------------	----------------------------

<sup>1)</sup> Охлаждающие пластины на катодном цоколе

<sup>2)</sup> Anoda dole

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300258041	OSRHBO3505	-	-	-

## Техническое описание продукта

---

### Советы по безопасности

Из-за ультрафиолетового излучения, высокой яркости и высокого внутреннего давления (в горячем состоянии) лампы HBO могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Ртуть может вытечь из трещин в лампе. Поэтому необходимо принять особые меры безопасности. Информация о безопасности и правилах обращения с лампами предоставляется по запросу, также она приведена в брошюре, которая прилагается к лампе, и в инструкциях по эксплуатации.

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300258041	HBO 350 W/S	Shipping carton box 1	215 mm x 70 mm x 95 mm	1.43 дм <sup>3</sup>	181.33 g
4050300953342	HBO 350 W/S	Shipping carton box 10	405 mm x 246 mm x 206 mm	20.52 дм <sup>3</sup>	2241.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

---