

HALOPAR 30 75 W 240 V 30° E27

HALOPAR 30 | Галогенные лампы с параболическим отражателем PAR30, с резьбовым цоколем



Области применения

- Освещение общего назначения
- Освещение рабочего места
- Освещение кухни
- Объектное освещение
- Направленное освещение
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- С полноразмерным стеклянным отражателем для получения впечатляющих световых эффектов
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- Не содержит ртути
- УФ-фильтр

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Отличная цветопередача (R_a : 100)
- Цветовая температура: 2 900 K

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	75,00 Вт
Номинальное напряжение	240 В
Мощность	75,00 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00


Фотометрические данные

Номинальный полезный световой поток 90°	650 лм
Сила света	2200 кд
Цветовая температура	2900 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	100
Расчетный полезный световой поток 90°	650 лм

Светотехнические параметры

Угол излучения	30 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	30,00 °

Размеры и вес



Диаметр	97,0 mm
Длина	90,5 mm
Общая длина	90,5 mm
Внешняя колба	PAR95
Максимальный диаметр	97,0 mm

Техническое описание продукта

Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000
Спад свет.потока в течение срока службы	0,75

Дополнительные данные

Цоколь	E27
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Комментарий о продукте	Не подходит для уличного освещения или использования во влажной среде/Устаревшие модели: запрет с 1.9.2016 согласно плану ЕС о поэтапном снятии с производства

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	D
Энергопотребление	75 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	HAGS/UB-75-240-E27-97/30
--	--------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300435367	HALOPAR 30 75 W 240 V 30° E27	Shipping carton box 15	521 mm x 172 mm x 336 mm	30.11 дм ³	3540.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Графики распределения света см. на странице

▶ www.osram.com

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.